

## Entwurmungsschema (Empfehlung)

- 10. - 14. Tag = 1. Entwurmung (flüssiges Wurmmittel bevorzugen)
- bis 4. Wo = gleiches Wurmmittel
- 5. – 8. Wo = wechselndes Wurmmittel (spätestens vor der ersten Impfung)
- ab 8. Wo = ggf. Kotuntersuchung (Sammelkotprobe über 2 – 3 Tage);  
bei Feststellung von Wurmbefall gezielte Behandlung

Mutterhündinnen immer gemeinsam mit den Welpen entwurmen!

Bis zum 6. Lebensmonat Junghunde monatlich, danach grundsätzlich 4 x im Jahr entwurmen, in jedem Fall ca. 14 Tage vor fälligen Impfungen!

Hündinnen vor allen Dingen ca. 14 Tage nach Ende der Läufigkeit entwurmen!

Hinweis: Es gibt ein neues Präparat, das auch gegen die Larven im Gewebe wirksam ist und bei erwachsenen Hunden angewendet werden kann. Bitte beim Tierarzt erfragen.

Weiter interessante Informationen erhalten Sie auch unter folgendem Link [www.esccap.de](http://www.esccap.de).

## Grundimmunisierung der Welpen

Im Alter von

- 8 Lebenswochen
  - Staupe, HCC, Leptospirose, Parvovirose
- 12 Lebenswochen
  - Staupe, HCC, Leptospirose, Parvovirose, Tollwut
- 16 Lebenswochen
  - Staupe, HCC, Parvovirose, Tollwut
- 15 Lebensmonaten
  - Staupe, HCC, Leptospirose, Parvovirose, Tollwut

Danach „Individuelle Impfung“ – ermittelt durch jährliche „Gesundheitsberatung mit Impfgespräch“ beim Tierarzt

- Festlegung der
  - Impfkomponten
  - Intervalle der Wiederholungsimpfungen und
  - individuellen Impfung

**Eintragung der Gültigkeit der Impfung erfolgt im Internationalen Heimtierausweis!**

(Impfempfehlungen auch für erwachsene Hunde finden Sie auf der Homepage des [Bundesverbandes praktizierender Tierärzte \(BpT\)](#).

Hier der direkte Link zu den ausführlichen Informationen zum [Impfen von Heimtieren](#), die Sie unter der Rubrik „Aktuell“ finden.)



IMPFSHEMA für Hunde								
		Frühimmunsierung (in gefährdeten Zuchten)		GRUNDIMMUNISIERUNG			Wiederholungsimpfungen	
Krankheit	ab 3 Wo	ab 4 Wo	ab 8 Wo	ab 12 Wo	ab 16 Wo	ab 15 Mo	Halb- bzw. jährlich	Alle 3 Jahre
Staupe		X	X	X	X	X		X
Hepatitis			X	X		X		X
Parvovirose		X	X	X	X	X		X
Tollwut				X	X	X		X
Leptospirose			X	X		X	X	
Zwingerhusten	X						X	

© Prof. Dr. Wunderlich

